

TARIFNO TRANSPORTNA OBVESTILA

TTO ZA TOVORNI PROMET

IZHAJAJO V OKVIRU URADNIH OBJAV SLOVENSКИH ŽELEZNIC

Številka 2

Ljubljana, 14. februarja

2014

VSEBINA

I. Splošni pogoji in tarife

- | | | |
|---|----------------|---|
| 4 | 0800.03 | Imenik službenih mest SŽ – Tovorni promet, d.o.o. daljinar in kažipot za prevoz blaga (IDK) |
| 5 | 0883.09 | Priročnik za uporabo tovornega lista CIM/SMGS (GLV-CIM/SMGS) |
| 6 | | Seznam uradno priznanih (zapiral) plomb pošiljateljev |



I. Splošni pogoji in tarife

4 – 2/2014 **0800.03** IMENIK SLUŽBENIH MEST SŽ – TOVORNI PROMET,
D.O.O. DALJINAR IN KAŽIPOT ZA PREVOZ BLAGA
(IDK)
(Velja od 15.12.2013)

Obvestilo št.: 3

Spremembe in dopolnitve

V tarifi se zamenjajo naslednji listi z novimi:

- 1. list 3/4** **Tabela sprememb**

- 2. Točka 1.11** **Seznam industrijskih tirov, ki imajo lastno vleko oziroma se vleka**
list 51-52 **opravlja po posebni pogodbi**

Pri službenem mestu Ruše (43404-3) se črta staro ime lastnika
industrijskega tira »Treibacher Schleifmittel GmbH« in se vpiše
spremenjeno ime istega lastnika »Imerys Fused Minerals Ruše d.o.o.«.

Navedene spremembe in dopolnitve veljajo od **01.03.2014** dalje in so označene z rdečo črto ob robu besedila.

Spremenjena tarifa 0800.03 (IDK) bo objavljena na spletni strani SŽ – Tovorni promet, d.o.o. www.sz-tovornipromet.si, predvidoma od 14.02.2014 dalje.

SŽ: 168.1 - 175 / 2014 od 06.02.2014

**5 – 2/2014 0883.09 PRIROČNIK ZA UPORABO TOVORNEGA LISTA
CIM/SMGS (GLV-CIM/SMGS)
(Velja od 01.10.2006)**

Obvestilo št.: 21

V priročniku se zamenjajo naslednji listi z novimi:

osnovno besedilo;

Popravki o predpisu, list 3/4.

- 1. priloga Seznam članic CIT in udeležencev SMGS, ki uporabljajo ta priročnik in prometne povezave**
Zaradi spremembe pri prometni povezavi v republiki Moldaviji se zamenja list 1/2.
- 2. priloga Pojasnila k vsebini tovarnega lista CIM/SMGS**
Zaradi črtanja oznake in šifre valute LVL in uveljavitve nove valute PKR na seznam valut se zamenja list 11/12 te priloge.
- 4. priloga Seznam naslovov služb, na katere se naslovi prošnje za dovoljenja oziroma dogovore za prevoz pošilk**
Zaradi sprememb naslova se zamenja list 3/4 te priloge.
- 9. priloga Seznam naslovov službenih mest prevoznikov CIM in železnic SMGS, kamor se posreduje odškodninske zahteve za reklamacijsko obdelavo CIM/SMGS**
Zaradi sprememb naslova se zamenja list 1/2 te priloge.

Spremembe so označene ob robu besedila s pokončno rdečo črto in **veljajo od 1. marca 2014.**

Priročnik 0883.09 (GLV-CIM/SMGS) s spremembami bo objavljen na spletnih straneh SŽ – Tovorni promet, d.o.o. www.sz-tovornipromet.si, predvidoma od 14.02.2014.

SŽ: 168.1 - 176 / 2014 od 06.02.2014

SEZNAM URADNO PRIZNANIH (ZAPIRAL) PLOMB
POŠILJATELJEV

Dopolnitev

Objavljamo dopolnitev Seznama s strani SŽ – Tovorni promet, d.o.o uradno priznanih pošiljateljevih plomb (zapiral), ki je bil objavljen v TTO št. 09/2013 kot čistopis.

Z dnem 01.03.2014 je pridobil soglasje za uradno priznane lastne plombe "Calcit d.o.o., Stahovica" in se ga doda v seznam.

Št.	Uporabnik/pošiljatelj	Naslov	Opis plombe
1	2	3	4
1	LAFARGE CEMENT Cementarna Trbovlje d.d	Kolodvorska cesta 5 Trbovlje	Plomba je izdelana iz polipropilena (plastike) modre barve. Ploščica je nepravilne pravokotne oblike s trikotno izboklino na zunanji strani. Ima odprtino v kateri je zapiralni mehanizem. Osnovna ploščica je velikosti 26 x 45 mm in ima na zunanji in notranji strani gladko površino. Na zgornji strani ploščice sta odtisnjena napisa bele barve: "LAFARGE CEMENT Cementarna Trbovlje" in serijska številka. Nazobčani zatezni trak je iz istega materiala kot ploščica, dolžine najmanj 200 mm in premera 3,7 mm na debelejših delih, na tanjših pa 2,7 mm.
2	Luka Koper d.d.	Vojkovo nabrežje 36 Koper	Plomba je izdelana iz polipropilena (plastike) zelene barve. Ploščica je nepravilne pravokotne oblike s trikotno izboklino na zunanji strani. Ima odprtino v kateri je zapiralni mehanizem. Osnovna ploščica je velikosti 26 x 45 mm in ima na zunanji in notranji strani gladko površino. Na zgornji strani ploščice sta napisa črne barve: "LUKA KOPER" in serijska številka. Napis je rahlo izbočen. Nazobčani zatezni trak je iz istega materiala kot ploščica, dolžine najmanj 200 mm in premera 3,7 mm na debelejših delih, na tanjših pa 2,7 mm.
3	Salonit Anhovo d.d.	Vojkova 1 5213 Deskle	Ohišje plombe je izdelano iz bele pločevine in je na prednji strani osemkotne oblike, na zadnji strani pa okrogle oblike. Na prednji strani je na svetlo rjavi podlagi napis črne barve: "Salonit ANHOVO" z zaporedno številko in serijo. Jekleni trak je širine 5 mm in v aktiviranem stanju dolžine 170 mm.
4	Slovenske železarne METAL · RAVNE d.o.o.	Koroška cesta 14 Ravne na Koroškem	Plomba je izdelana iz polipropilena (plastike) modre barve. Ploščica je nepravilne pravokotne oblike s trikotno izboklino na zunanji strani. Ima odprtino v kateri je zapiralni mehanizem. Osnovna ploščica je velikosti 26 x 45 mm in ima na zunanji in notranji strani gladko površino. Na zgornji strani ploščice sta napisa bele barve: "METAL · RAVNE" in serijska številka. Napis je rahlo izbočen. Nazobčani zatezni trak je iz istega materiala kot ploščica, dolžine najmanj 200 mm in premera 3,7 mm na debelejših delih, na tanjših pa 2,7 mm.
5	INTEREUROPA – FLG Železniška špedicija, d.o.o. Šifra pošiljatelja: 41187	Letališka cesta 35 1001 Ljubljana	Plomba je izdelana iz masivnega aluminija modre barve. Ploščica je na sredini debeline 8 mm in na dveh robovih 5 mm. Robova sta nazobčana. Ploščica je velikosti 35 x 32 mm. Na prvi strani ploščice sta odtisnjena: ime uporabnika "IE-FLG" in serijska številka. V ploščici je odprtina, v kateri je zapiralni mehanizem. Zatezni trak je iz jeklenice premera 3 mm ter v neaktivnem stanju dolžine 210 mm.
6	FERSPED d.d. Železniška špedicija Šifra pošiljatelja: 41118	Parmova 37 1000 Ljubljana	Plomba je izdelana iz masivnega aluminija modre barve. Ploščica je na sredini debeline 8 mm in na dveh robovih 5 mm. Robova sta nazobčana. Ploščica je velikosti 35 x 32 mm. Na prvi strani ploščice sta odtisnjena: ime uporabnika "FERSPED" in serijska številka. V ploščici je odprtina, v kateri je zapiralni mehanizem. Zatezni trak je iz jeklenice premera 3 mm ter v neaktivnem stanju dolžine 210 mm.

7	PETROL d.d., Ljubljana Slovenska energetska družba	Dunajska cesta 50 1527 Ljubljana	Plomba je izdelana iz polipropilena (plastike) rdeče barve. Ploščica je nepravilne pravokotne oblike s trikotno izboklino na zunanji strani. Ima odprtino v kateri je zapiralni mehanizem. Osnovna ploščica je velikosti 21 x 45 mm in ima na zunanji in notranji strani gladko površino. Na zgornji strani ploščice sta napisa bele barve: "PETROL" in serijska številka. Napis je rahlo izbočen. Nazobčani zatezni trak je iz istega materiala kot ploščica, dolžine najmanj 248 mm in premera 4 mm.
8	CALCIT d.o.o. Šifra pošiljatelja: 41554	Stahovica 15 1242 Stahovica	Plomba je izdelana iz polipropilena (plastike) modre, zelene ali bele barve (odvisno od vrste naloženega blaga). Ploščica je nepravilne pravokotne oblike s stožčasto izboklino na zunanji strani. Ima odprtino v kateri je zapiralni mehanizem. Osnovna ploščica je velikosti 30 x 45 mm in ima na zunanji in notranji strani gladko površino. Na zgornji strani ploščice je napis bele barve (na beli plombi je napis črne barve): "serijska številka, CALCIT, CALPLEX in posebna oznaka blaga". Napis je rahlo izbočen. Nazobčani zatezni trak je iz istega materiala kot ploščica, dolžine 248 mm in premera 4 mm.
Plombe se uporabljajo za plombiranje vagonov in ITE enot v notranjem in mednarodnem prometu.			

SŽ: 168.1 - 177 / 2014 od 03.02.2014

TTO za tovorni promet izdajajo: SŽ – Tovorni promet, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana •
Uredništvo: Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana, • Uredniški odbor: Janez Brezovar, Jadran Možina
• Izhajajo praviloma enkrat mesečno (po 20. v mesecu) in se objavljajo na spletnih straneh SŽ – Tovorni promet, d.o.o.
www.sz-tovornipromet.si