

TARIFNO TRANSPORTNA OBVESTILA

TTO ZA TOVORNI PROMET

IZHAJAJO V OKVIRU URADNIH OBJAV SLOVENSКИH ŽELEZNIC

Številka 7

Ljubljana, 20. septembra

2012

VSEBINA

I. Splošni pogoji in tarife

- | | | |
|----|----------------|---|
| 17 | 0800.03 | Imenik službenih mest SŽ – Tovorni promet, d.o.o. daljinar in kažipot za prevoz blaga (IDK) |
| 18 | | Seznam uradno priznanih zapiral (plomb) pošiljateljev |



I. Splošni pogoji in tarife

17 – 7/2012 0800.03 IMENIK SLUŽBENIH MEST SŽ – TOVORNI PROMET,
D.O.O. DALJINAR IN KAŽIPOT ZA PREVOZ BLAGA
(IDK)
(Velja od 11.12.2011)

Obvestilo št.: 5

Spremembe in dopolnitve

V tarifi se zamenjajo naslednji listi z novimi:

1. list 3/4 Tabela sprememb

- 2. Točka 1.3** **Seznam službenih mest, ki so odprta za prevoz vagonских pošilk**
- listi 15-18 Spremembe matičnih službenih mest pri službenih mestih:
Podvelka, Ruše, Ruta, Vuhred in Vuzenica.

- 3. Točka 1.9** **Pregled poslovnega časa po službenih mestih za poslovanje s**
- listi 35-38 **strankami**
Spremembe telefonskih števil in poslovnega časa pri službenih mestih:
Podvelka, Ruše, Ruta, Vuhred in Vuzenica.

Navedene spremembe in dopolnitve veljajo od **01.10.2012** dalje in so označene z rdečo črto ob robu besedila.

Spremenjena tarifa 0800.03 (IDK) bo objavljena na spletnih straneh SŽ – Tovorni promet, d.o.o. www.sz-tovornipromet.si , in to predvidoma od 20.09.2012 dalje.

SŽ: 3.1 - 1361 / 2012 od 06.09.2012

Seznam uradno priznanih zapiral (plomb) pošiljateljev, ki je bil objavljen v TTO št. 06/2004 pod zaporedno številko 57 se spremeni pri uporabniku/pošiljatelju:

»Instalacija d.o.o. Koper«.

Št.	Uporabnik/pošiljatelj	Naslov	Opis plombe
1	2	3	4
1	INSTALACIJA, skladiščenje in pretovarjanje naftnih derivatov d.o.o. Šifra pošiljatelja: 42429	Sermin 10 a 6000 Koper	Plomba je izdelana iz polipropilena (plastike) bele barve. Ploščica, z odprtino v kateri je zapiralni mehanizem rdeče barve, je nepravilne pravokotne oblike s trikotno izboklino na strani kjer je vpenjalni mehanizem. Osnovna ploščica je velikosti 30x39 mm in ima na zgornji in spodnji strani gladko površino. Na zgornji strani ploščice sta odtisnjena: ime uporabnika »INSTALACIJA« in serijska številka v črni barvi. Nazobčani zatezni trak, premera na debelejših delih 6 mm in na tanjših delih 2 mm ter dolžine v neaktiviranem stanju 29 cm, je iz istega materiala kot ploščica.
Plombe se uporabljajo za plombiranje vagonov in ITE enot v notranjem in mednarodnem prometu.			

Obvestilo št. 3 velja od 01.10.2012 dalje.

SŽ: 3.1 - 1362 /2012 od 06.09.2012

TTO za tovorni promet izdajajo: SŽ – Tovorni promet, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana ▪ Uredništvo: Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana, ▪ Uredniški odbor: Slavko Žan, Janez Brezovar, Jože Kvasnik, Jadran Možina
▪ Izhajajo praviloma enkrat mesečno (po 20. v mesecu) in se objavljajo na spletnih straneh SŽ – Tovorni promet, d.o.o.
www.sz-tovornipromet.si