

# TARIFNO TRANSPORTNA OBVESTILA

---

# TTO ZA TOVORNI PROMET

---

IZHAJAJO V OKVIRU URADNIH OBJAV SLOVENSКИH ŽELEZNIC

Številka 9

Ljubljana, 20. septembra

2016

## VSEBINA

### I. Splošni pogoji in tarife

- |    |         |   |
|----|---------|---|
| 19 | 0800.01 | Splošni pogoji poslovanja (SPPO)  |
| 20 | 0800.03 | Imenik službenih mest SŽ – Tovorni promet, d.o.o. daljinar in kažipot za prevoz blaga (IDK) |
| 21 |         | Seznam uradno priznanih pošiljateljevih plomb   |



## I. Splošni pogoji in tarife

19 – 9/2016 0800.01 **SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA (SPPO)**  
(Velja od 01.01.2015)

Obvestilo št.: 3

Spremembe in dopolnila

V tarifi se zamenjajo naslednji listi z novimi:

- list 3/4 **Tabela sprememb, Kazalo**
- list 5/6 Na 5. strani je dodana nova povezava na spletno stran Tovornega prometa.
- list 9/10 Na 10. strani se pri točki 6.1.2 briše besedilo in se ga nadomesti z »rezervirano«. V vseh ostalih točkah se briše besedilo »nakladalni pripomočki« brez nadomestila.
- list 11/12 Na 11. strani se dopolni točka **7.4 Plombiranje vagonov** glede določil pošiljateljevih plomb.
- list 19/20 Na 20. strani se spremeni naslov 4. priloge.
- 4. priloga **Naročanje vagonov, drugih storitev in premika**  
V vseh točkah se briše besedilo »nakladalni pripomočki« brez nadomestila.  
Na 3. strani priloge se doda nova točka **4. Nakladalni pripomočki**.  
Na straneh 6-8 se črtajo vsa določila o paletah brez nadomestila.

Navedene spremembe in dopolnitve veljajo **od 01.10.2016** dalje in so označene z rdečo črto ob robu besedila.

Spremenjena tarifa 0800.01 (SPPO) bo objavljena na spletni strani SŽ – Tovorni promet, d.o.o. [www.slo-zeleznice.si/sl/tovorni-promet](http://www.slo-zeleznice.si/sl/tovorni-promet).

SŽ: 168.1 – 405-1 / 2016-20 od 15.09.2016

20 – 9/2016 0800.03 IMENIK SLUŽBENIH MEST SŽ – TOVORNI PROMET, D.O.O.  
DALJINAR IN KAŽIPOT ZA PREVOZ BLAGA (IDK)  
(Velja od 14.12.2014)

Obvestilo št.: 12

Spremembe in dopolnitve

V tarifi se zamenjajo naslednji listi z novimi:

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| 1. list 3/4                   | <b>Tabela sprememb</b>   |
| 2. Točka 1.11<br>list 49/50   | <b>Seznam krajev izročitve / prevzema s tirno povezavo</b><br>(stranski tiri, odvoz / dovoz na potniške postaje)<br>Pri službenem mestu Ljubljana Zalog se doda kraj izročitve/prevzema<br>03597-2 Ljubljana Zalog - CD Ljubljana Moste. |
| 3. Točka 2.1.1<br>listi 69-78 | <b>Tablica razdalij od službenega mesta do službenega mesta</b><br>Spremembe osnega pritiska pri določenih službenih mestih.   |
| 4. Točka 2.1.2<br>list 91-92  | <b>Tablica razdalij od službenega mesta do mejnih točk</b><br>Spremembe osnega pritiska.   |
| 5. Točka 2.5<br>list 101/102  | <b>Seznam prog z dovoljenimi osnimi in dolžinskimi obremenitvami prog</b><br>Spremembe kategorije prog za določene proge oziroma odseke prog.  |

Navedene spremembe in dopolnitve veljajo od **01.10.2016** dalje in so označene z rdečo črto ob robu besedila.

Spremenjena tarifa 0800.03 (IDK) bo objavljena na spletni strani SŽ – Tovorni promet, d.o.o.  
[www.slo-zeleznice.si/sl/tovorni-promet](http://www.slo-zeleznice.si/sl/tovorni-promet).

SŽ: 168.1 – 405-1 / 2016-19 od 09.09.2016

Dopolnitev

Objavljamo dopolnitev Seznama s strani SŽ – Tovorni promet, d.o.o uradno priznanih pošiljateljevih plomb, ki je bil nazadnje objavljen v TTO št. 6/2015.

Z dnem 26.08.2016 je pridobilo soglasje za uradno priznane lastne plombe podjetje "Gorenje, d.d, Velenje" in je dodano na ta seznam pod novo točko 9.

Št.	Uporabnik/pošiljatelj	Naslov	Opis plombe
1	2	3	4
1	<b>LAFARGE CEMENT Cementarna Trbovlje d.d</b>	Kolodvorska cesta 5 Trbovlje	Plomba je izdelana iz polipropilena (plastike) modre barve. Ploščica je nepravilne pravokotne oblike s trikotno izboklino na zunanji strani. Ima odprtino v kateri je zapiralni mehanizem. Osnovna ploščica je velikosti 26 x 45 mm in ima na zunanji in notranji strani gladko površino. Na zgornji strani ploščice sta odtisnjena napisa bele barve: "LAFARGE CEMENT Cementarna Trbovlje" in serijska številka. Nazobčani zatezni trak je iz istega materiala kot ploščica, dolžine najmanj 200 mm in premera 3,7 mm na debelejših delih, na tanjših pa 2,7 mm.
2	<b>Luka Koper d.d.</b>	Vojkovo nabrežje 36 Koper	Plomba je izdelana iz polipropilena (plastike) zelene barve. Ploščica je nepravilne pravokotne oblike s trikotno izboklino na zunanji strani. Ima odprtino v kateri je zapiralni mehanizem. Osnovna ploščica je velikosti 26 x 45 mm in ima na zunanji in notranji strani gladko površino. Na zgornji strani ploščice sta napisa črne barve: "LUKA KOPER" in serijska številka. Napis je rahlo izbočen. Nazobčani zatezni trak je iz istega materiala kot ploščica, dolžine najmanj 200 mm in premera 3,7 mm na debelejših delih, na tanjših pa 2,7 mm.
3	<b>Salonit Anhovo d.d.</b>	Vojkova 1 5213 Deskle	Ohišje plombe je izdelano iz bele pločevine in je na prednji strani osem kotne oblike, na zadnji strani pa okrogle oblike. Na prednji strani je na svetlo rjavi podlagi napis črne barve: "Salonit ANHOVO" z zaporedno številko in serijo. Jekleni trak je širine 5 mm in v aktiviranem stanju dolžine 170 mm.
4	<b>Slovenske železarne METAL · RAVNE d.o.o.</b>	Koroška cesta 14 Ravne na Koroškem	Plomba je izdelana iz polipropilena (plastike) modre barve. Ploščica je nepravilne pravokotne oblike s trikotno izboklino na zunanji strani. Ima odprtino v kateri je zapiralni mehanizem. Osnovna ploščica je velikosti 26 x 45 mm in ima na zunanji in notranji strani gladko površino. Na zgornji strani ploščice sta napisa bele barve: "METAL · RAVNE" in serijska številka. Napis je rahlo izbočen. Nazobčani zatezni trak je iz istega materiala kot ploščica, dolžine najmanj 200 mm in premera 3,7 mm na debelejših delih, na tanjših pa 2,7 mm.
5	<b>INTEREUROPA – FLG Železniška špedicija, d.o.o. Šifra pošiljatelja: 41187</b>	Letališka cesta 35 1001 Ljubljana	Plomba je izdelana iz masivnega aluminija modre barve. Ploščica je na sredini debeline 8 mm in na dveh robovih 5 mm. Robova sta nazobčana. Ploščica je velikosti 35 x 32 mm. Na prvi strani ploščice sta odtisnjena: ime uporabnika "IE-FLG" in serijska številka. V ploščici je odprtina, v kateri je zapiralni mehanizem. Zatezni trak je iz jeklenice premera 3 mm ter v neaktivnem stanju dolžine 210 mm.
6	<b>FERSPED d.d. Železniška špedicija Šifra pošiljatelja: 41118</b>	Parmova 37 1000 Ljubljana	Plomba je izdelana iz masivnega aluminija modre barve. Ploščica je na sredini debeline 8 mm in na dveh robovih 5 mm. Robova sta nazobčana. Ploščica je velikosti 35 x 32 mm. Na prvi strani ploščice sta odtisnjena: ime uporabnika "FERSPED" in serijska številka. V ploščici je odprtina, v kateri je zapiralni mehanizem. Zatezni trak je iz jeklenice premera 3 mm ter v neaktivnem stanju dolžine 210 mm.

7	<b>PETROL d.d., Ljubljana</b> Slovenska energetska družba  Šifra pošiljatelja: 41496	<b>Dunajska cesta 50</b> <b>1527 Ljubljana</b>	Plomba je izdelana iz polipropilena (plastike) rdeče barve. Ploščica je nepravilne pravokotne oblike z izboklino v obliki kvadra, kjer se nahaja zapiralni mehanizem. Velikost napisnega polja je 55 x 22 mm, tisk na plombi je bele barve in je dvovrstični; zgoraj logotip "PETROL", spodaj 6-mestno zaporedno oštevilčenje. Napisni del (prednja stran) je dodatno glaziran, hrbtna stran ne. Nazobčani zatezni trak je dolžine 260 mm in preseka 5 x 2,5 mm.
8	<b>CALCIT d.o.o.</b>  Šifra pošiljatelja: 41554	<b>Stahovica 15</b> <b>1242 Stahovica</b>	Plomba je izdelana iz polipropilena (plastike) modre, zelene ali bele barve (odvisno od vrste naloženega blaga). Ploščica je nepravilne pravokotne oblike s stožčasto izboklino na zunanji strani. Ima odprtino v kateri je zapiralni mehanizem. Osnovna ploščica je velikosti 30 x 45 mm in ima na zunanji in notranji strani gladko površino. Na zgornji strani ploščice je napis bele barve (na beli plombi je napis črne barve): "serijska številka, CALCIT, CALPLEX in posebna oznaka blaga". Napis je rahlo izbočen. Nazobčani zatezni trak je iz istega materiala kot ploščica, dolžine 248 mm in premera 4 mm.
9	<b>Gorenje, d.d.</b>  Šifra pošiljatelja: 41124	<b>Partizanska cesta 12</b> <b>3320 Velenje</b>	Plomba je izdelana iz polietilena modre barve. Ploščica je na spodnji strani pravokotne oblike, ki se proti zgornji strani zožuje in zaokroženo zaključuje. Ima stožčasto izboklino, kjer se nahaja zapiralni mehanizem. Velikost ploščice je 42 x 30 mm, nežno hrapava s sprednje in zadnje strani, tisk na plombi je bele barve in je dvovrstični; zgoraj ime uporabnika "GORENJE", spodaj serijska številka. Nazobčani zatezni trak je dolžine 215 mm in premera $\varnothing$ 3,5 mm.
Plombe se uporabljajo za plombiranje vagonov in ITE enot v notranjem in mednarodnem prometu.			

SŽ: 168.1 – 405-1 / 2016-18 od 02.09.2016

---

TTO za tovorni promet izdajajo: SŽ – Tovorni promet, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana  
Uredništvo: Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana,

- Izhajajo praviloma enkrat mesečno (po 20. v mesecu) in se objavljajo na spletnih straneh SŽ – Tovorni promet, d.o.o.  
[www.slo-zeleznice.si/sl/tovorni-promet](http://www.slo-zeleznice.si/sl/tovorni-promet).